

Brun Fourca  
Was 7 S 105

Brun Fourca = Brun Argenté



Collection Vassal-Montpellier

52Mtp6

7 S 105  
Brun Fourca  
52Mtp6



Brun Fourca

7 S 105


006101

7 S 105

Be Castellet. Bandol.







Désignation : Brun Bourca

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur 3

Charge :

Pr 3

Date de maturité : 24.9.56

1-6

2-6

3-4

4-5

5-2

Désignation : Brun Bourca

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur : 4

Charge :

Date de maturité : 1<sup>re</sup> 10-57

A 1-6

2-8

3-2

4-2

5-1

Pr 2

4<sup>e</sup> époque

Brun Bourca

Désignation :

Clos Planche 7 Côté S N° 105

Vigueur : 3

Date de maturité : 18-9-58

Charge :

Pr 2

a. 1 8

2 7

3 4

4 3

5 3



Année 1956

Brun Fourca

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 75 105

	Nombre total	18	21	24	D A T E S				
		18	21	24	27	30	3	5	
1	5	0.	0.	0.	0.	1	2	3	
2	6	0.	0.	0.	0.	0.	0.	1	
3	6	0.	0.	0.	0.	0.	2	2	
4	6	0.	0.	0.	1	1	2	3	
5	6	0.	0.	0.	2	2	2	3	

~~III~~

5-4-56

D<sub>2</sub>

Année 1957

Brun Fourca

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 75 105

	Nombre total	21/3	23/3	25-3	D A T E S				
		21/3	23/3	25-3	27-3				
1	7	2	2	2	3				
2	7	1	2	2	4				
3	5	2	2	2	2				
4	6	4	4	4	5				
5	6	3	3	4	6				

V<sup>e</sup>

D le 27-3-57



Année 1958-

Brun Fourca

N° ..... Planche ..... Côté 78105

	Nombre total	D A T E S									
	29,3	1-4	3,4								
1	8	0	8	4, x							
2	10	6	8	5, x							
3	6	0	3	4, x							
4	8	0	0	2							
5	6	1	3	4, x							

D le 3-4-58.

4e

Année 1959

Brun Fourca

N° ..... Planche ..... Côté 78105

	Nombre Total	D A T E S									
	24,3	22,3									
1	8	3	4								
2	10	0	0								
3	8	3	5								
4	8	2	3								
5	6	5	5								

D le 27-3-59

Année : 1960

N° Brun Fourca . . . Planche . 7 S 105 . Côté . . .

	Nombre total	D A T E S					
		16.3	19.3	21.3	24.3		
1	12	0	0	4	6		
2	15	0	1	3	3		
3	15	0	2	5	7		
4	12	1	2	6	9		
5	13	1	3	5	7	De 24.3-60x	

Année : 1961

Brun Fourca

Emplacement : 7 S 105

	Nombre total	D A T E S							
		9.3	13.3						
1	10	0	3						
2	13	1	3						
3	8	0	4						
4	10	2	6						
5									
6									
7									
8									
9									
10									

De 13-3-61x  
+ 7



Désignation : Brun Fovea

VASSAL Planche 7 Côté S N° 105 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 ~~31~~ - épanoui 4 - moyen 62 - globuleux 43  
41 ~~32~~ - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
42 ~~30~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 38  
41 ~~31~~ - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.  
43 ~~39~~ - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
44 ~~39~~ - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

Tinel 11.5.56

✓ Broch 16.5.56.



N° ordre

Désignation : *Brun Fourca*

VASSAL Planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 ③ 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté ⑥ - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 27 - sur nervures ⑦ - sur limbe ⑧.
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
47 carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées ⑥ - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.
- 30 - à pétiole glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - ara-  
48 néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 - totalement ① - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
49 sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 - entièrement ① - partiellement 2.
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté ② - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.
- 34 - entièrement ⑦ - partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9.

~~pas de fleur~~

Bernard 25 5.54

Bernard

N° ordre

Désignation : *Brun Fournia*

VASSAL Planche *7* côté *S* N° *105* souche 1 2 *3* 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 37 - noeuds : dos coloré *1* - à raies *2* - vert *3* .  
ventre coloré *7* - à raies *8* - vert *9* .
- 38 - vrille : verte *1* - jaune *2* - rouge clair *3* -  
rouge foncé *4* .
- 38 - bourgeon : coloré *7* - vert *8* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle *7* - hermaphrodite *8* - femelle *9* .

*Truel 17-6-54*



N° ordre

Désignation *Brun fovea*

VASSAL planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 ③ 4 5

FEUILLE ADULTE

34 Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 -  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté ⑥ -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

36 Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée ⑤ -  
plissée au point pétioleaire 6.

37 Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 long 1 - moyen ② - court 3.

39 glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalement 8.

40 aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalement 8.

40 coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3).

C. Samson 30.7.54  
V. Bruch 28.8.56  
J. Tiner 11.9.56.

N° d'ordre

Désignation *Brun Fourn*

VASSAL planche 7 côté S N° 105 souche 1 2 (3) 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)  
- Lâche (4) - Moyenne (5) - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE *Photo.*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)  
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5)  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
- Coloration régulière 1 - irrégulière (2)  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7)  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
- à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
30 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.  
31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.  
33 - de séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile (2)

*But* 26 AOUT 1955



Dénomination ..... *Brun Fouca* .....

Planche ..... *7* ..... côté ..... *S* ..... Rang ..... *105* ..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : *1.6* ..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Gordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Boniel*

*7. 1-56*

639

N° d'ordre: . . 005206 . . . Désignation: . Brun Fourca .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 75105 . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.  
9 -  $L_1/L$  . . . . . (1) - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - (2)  
11 - Lobes . . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - (2) - (3).  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - (2) - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) (1) - (2) - (3)  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - (8) - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . . (1) - 2 - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - (3).  
Forme : (4) - (5)  
Médiane/Base: 6 - 7 - (8).

Tuel